




Sanitizer Pro

Sanitizador/Desinfectante/Algicida

Descripción:

Sanitizer Pro fue formulado como Desinfectante, Sanitizador, Algucida, y Desodorizante. Puede ser utilizado para desinfectar habitaciones de hospitales, para evitar el crecimiento de algas en piscinas, desinfección de frutas y verduras, eliminación de malos olores en tachos de basura. **Sanitizer Pro** no contiene agente limpiadores, perfumes, o aditivos que puedan ser un problema en áreas que tengan contacto con alimentos.

Desinfectante de Amplio Espectro:

Sanitizer Pro ha sido registrado con la agencia de Protección Ambiental como un bactericida, fungicida, y virucida. **Sanitizer Pro** ha demostrado una actividad excelente contra la bacteria patógena, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, y *Pseudomonas aeruginosa*; el hongo patógeno, *Trichophyton interdigitale*; y los virus patógenos

Sanitizante:

Cuando es usado en dilución de 1:500 (1/4 oz por galón), **Sanitizer Pro** es un sanitizante efectivo. Autorizado formalmente por la USDA con clasificación de "D2" para uso en toda superficie de establecimiento de carne de res y aves federalmente inspeccionadas. Esto significa que no necesita enjuague con agua potable cuando se usa directamente. **Sanitizer Pro** también fue aprobado por el estado de Wisconsin para sanitizar.

Alguicida:

Sanitizer Pro puede ser efectivamente usada para evitar el crecimiento de algas en piscinas. Usado directamente, puede matar y prevenir el crecimiento de *Chlorella pyrenoidosa* (alga verde), *Phormidium retzii* (alga cuadrada), *hyngba versicolor* (alga verde-azul), y otras algas de piscinas.

Dosis Inicial: 1 galón de **Sanitizer Pro** en 50,000 galones de agua.

Dosis de Mantenimiento: 1/4 de **Sanitizer Pro** en 50,000 galones de agua.

Auténtico Desodorizante:

El contenido cuaternario de **Sanitizer Pro** lo hace un excelente desodorizante, el cual actúa en la neutralización de moléculas de olor y destrucción de la que causa el mal olor. Excelente desodorización es alcanzada durante la desinfección y sanitización.

Donde Usar:

Procesadoras de comida, productores, panaderías y cervecerías.

- Puede usarse para sanitizar utensilios, cubos de almacenamiento, pisos, paredes, máquinas de leche, tanques de leche, etc.

Restaurantes y Bares

- Use para sanitizar vasos, utensilios, cubos, contenedores, bodegas frías.
- Desodoriza refrigeradoras, bodegas frías, y urnas de café.

Moteles

- Puede usarse para sanitizar, y destruir hongos en cocinas y baños, control de algas en piscinas y sanitización de vasos.

Spas y Clubes Privados

- Destruye hongos en vestidores, en pisos, paredes, bancos, y duchas.

Tiendas

- Para sanitizar cubos de alimentos, bodegas frías, el departamento de carnes.

Hospitales

- Puede ser utilizado para trapeo diario aun cuando no sea necesaria una limpieza profunda.
- Use para aplicaciones de cocina mencionadas arriba.
- Destruye hongos en los baños, duchas, lavabos y cómodas.

Escuelas

- Use para sanitizar áreas de superficies duras.
- Destruye hongos en vestidores, paredes, pisos, bancos, duchas, etc.
- Controla el crecimiento de algas en piscinas.
- Sanitización de cocinas.

Piscinas

- Añada este producto directamente a la piscina vertiendo la dosis requerida alrededor del perímetro completo.

Desinfección y Desodorización:

Para desinfectar o desodorizar superficies ambientales no porosas.

use **Sanitizer Pro** a 3/4 oz. por galón de agua (1:170). Aplique con paño, mopa húmedos o con un atomizador normal. Las superficies tratadas deben permanecer húmedas por 10 minutos. Seque con paño, mopa esponja o dejar al aire. Enjuague con agua potable superficies en contacto con alimentos como mesones, mesas, equipo procesador de alimentos. No use en utensilios, vasos, o platos. Prepare una solución nueva diariamente o frecuente cuando este sucia la actual.

Usada directamente para desinfectar, es efectivo contra las siguientes bacterias patógenas: *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella choleraesuis*; y los siguientes virus patógenos: *Vaccina*, *Influenza A2* (Inglaterra), *Herpes Simple* tipo 2 y *Adenovirus* tipo 5.

Como Desinfectante de frutas y verduras, debe ser diluido de 1:500 demostrando ser particularmente efectivo frente a *Vibrio Cholerae* a esta dilución. Una vez desinfectadas las frutas y verduras deben ser enjuagadas con agua potable previo a su consumo.



Como Fungicida:

Para la actividad fungicida en pisos de duchas, bancos de vestidores, áreas del baño y ducha, etc., aplique 2 onzas por galón de agua (1:64) para prelimpiar las superficies. Las superficies tratadas deben permanecer húmedas por 10 minutos. Enjuagar con agua potable, y deje secar. Cuando se usa según las instrucciones como fungicida, demostrará un desempeño efectivo contra el hongo *Trichophyton mentagrophytes*.

Especificaciones Técnicas:

Aspecto - Líquido

Color – Incoloro.

Olor – Suave.

Gravedad Específica - 0.99 – 1.00 a 23°C.

pH (concentrado) - 6.0 – 8.0

Estabilidad de almacenamiento:

a. Ciclo de congelamiento/descongelamiento – con perfecta claridad.

b. Temperatura del Cuarto (70°F) - Estable por al menos 90 días

c. Temperaturas Aceleradas (105°F) - Estable por al menos 90 días.

Ingredientes Activos:

n-Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium chlorides.....5.0%

n-alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides5.0%

Ingredientes Inertes.....90.0%
EPA Reg. No. 5741-13

Primeros Auxilios:**En caso de contacto ocular:**

Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua por 15 a 20 minutos. Quítese las lenti-llas de contacto, si las usa, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando el ojo.

En caso de contacto dérmico:

Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua por 15 a 20 minutos.

En caso de ingestión:

La persona debe tomar un vaso de agua si puede tragar. No induzca al vómito a menos que así lo indique un centro de control de venenos o un médico. No le dé nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de inhalación:

En el caso de irritación a las vías respiratorias, traslade la persona al aire fresco. Consiga atención médica si la irritación persiste.

Nota del Médico:

El probable daño mucoso puede contraindicar el uso del lavado gástrico.

Precauciones:

- No deje congelar.
- Mantener los envases bien cerrados cuando no se estén usando.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Almacenar en lugar fresco y seco.

Garantía:

Métodos modernos de producción y un riguroso control de laboratorio aseguran siempre una calidad uniforme. De esta forma todos los productos manufacturados por **KIMPRO** están garantizados para dar completa satisfacción al usuario.

